


MONEKS®

Basınç ve Sıcaklık Ölçerler...



Fiyat Listesi



Manometre**MONTAJ SIRASINDA
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

- ➡ Montajdan önce makineyi kapatınız.
- ➡ Montajdan önce ürünün nakliye sırasında zarar görmediğinden emin olun.
- ➡ Montaj talimatlarını dikkatlice okuyun ve uygulayın.
- ➡ Ürünün montaj sırasında darbe almamasına dikkat edin.

Basınç ölçerler, kadranı dik gelecek şekilde montaj yapılmalıdır. Gliserin Dolgulu Tiplerde, montajdan sonra Vidalı Tip ise gevşetiniz. Plastik Tapayı Kesiniz	Uygun sızdırmazlık elemanı kullanınız	Titreşimli ortamlarda. Gliserin dolgulu basınç ölçerleri tercih ediniz.
“Oksijen” gazı ölçümünde yağdanlık işaretli manometreleri kullanınız.	Basınç ölçerleri sabunlu su ile temizleyin. Kimyasal maddeler bazı göstergelerde bulunan saydam tabakayı matlaştırabilir.	Basınç Ölçerleri amacınıza uygun seçiniz. El ile çevirmeyiniz.
Söküp, takmak için anahtar kullanın.	Basınç ölçerler, sistemlerin emniyet elemanları değildir. Mevcut basıncın görsel olarak izlenmesini sağlar Kullanıcı tüm emniyet şartlarını sağlamakta yükümlüdür.	Kullanıcı; Makina/Tesis imalatçıları gerekli bilgileri ve izlenebilirlik metodları konusunda uyarmakla yükümlüdür. Yedek parça olarak kullanıldığı takdirde tüm emniyet izlenebilirlik ve teknik yükümlülükleri uygulamadan kullanıcı sorumludur.
Basınç ölçerlerinizin maksimum şekilde yarar sağlamak için, makinenizi her çalıştırdığınızda göstergelerin Basınç veya Vakum değerini gösterip göstermediği kontrol edilmeli ve test için normal bir işlem haline gelmelidir.		


MONEKS® Marka ürünler Uluslararası Birimler Sisteminde (SI) tanımlanmış birimleri realize eden Ulusal Ölçüm Standartları İzlenebilirlik Belgelerine sahiptir.

Çevrim Tablosu

	bar	Pa (N/m²)	Kg/cm²	mmH ₂ O	mmHg (toor)	atm	psi	inH ₂ O	inHg
bar	1	10 ⁵	1,01972	11,01972.10 ⁴	750,064	0,986923	14,5038	401,463	29,530
Pa (N/m²)	10 ⁻⁵	1	1,01972.10 ⁻⁵	1,01972	7,50064.10 ⁻³	9,86923.10 ⁻⁶	1,45038.10 ⁻⁴	4,01463.10 ⁻³	2,9530.10 ⁻⁴
Kg/cm²	0,980665	9,80665.10 ⁴	1	10 ⁻⁴	735,562	0,967841	14,2234	393,701	28,9590
mmH ₂ O	9,80665.10 ⁻⁵	9,80665	10 ⁻⁴	1	7,35562.10 ⁻²	9,67841.10 ⁻⁵	1,42234.10 ⁻³	3,93701.10 ⁻²	2,89590.10 ⁻³
mmHg	1,33322.10 ⁻³	133,322	1,35951.10 ⁻³	13,5951	1	1,31575.10 ⁻³	1,93369.10 ⁻²	0,535240	3,93701.10 ⁻²
atm	1,01325	1,01325.10 ⁵	1,03323	1,03321.10 ⁴	760	1	14,6959	406,782	29,9213
psi	6,89476.10 ⁻²	6,89476.10 ³	7,03037.10 ⁻²	703,067	51,7146	6,80462.10 ⁻²	1	27,68	2,03603
inH ₂ O	2,49089.10 ⁻³	249,089	2,54.10 ⁻³	25,4	1,86832	2,45832.10 ⁻³	3,61272.10 ⁻²	1	7,35561.10 ⁻²
inHg	3,38639.10 ⁻²	3,38639.10 ³	3,45316.10 ⁻²	345,316	25,4	3,34210.10 ⁻²	0,491152	13,5951	1

Termometre

MONEKS® marka ürünler, Uluslararası birimler sisteminde tanımlanmış birimleri realize eden Ulusal Ölçüm Standartlarına ve EN 13190'a uygun olarak üretilmektedir.



Termovil bağlan tısından anahtar ile montaj yapın.




Max. sıcaklık değerini görebilmek için "Süpürge İbrel" tipi tercih edin.




Elle montaj yapmayınız.



Altıtan bağlantılı



Arkadan bağlantılı



Pano bağlantılı



Sıcaklık ölçerler, sistemlerin emniyet elemanları değildir. Mevcut sıcaklığın görsel olarak izlenmesini sağlar.

Kullanıcı tüm emniyet şartlarını sağlamla yükümlüdür.




MONTAJ SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR





- ▶ Montajdan önce makinanızı kapatınız.
- ▶ Montajdan önce ürünün nakliye sırasında zarar görmediğinden emin olun.
- ▶ Montaj talimatlarını dikkatlice okuyun ve uygulayın.
- ▶ Ürünün montaj sırasında darbe almamasına dikkat edin.

Sağlıklı ölçüm yapılabilmesi için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır.


$$L = 2/3 \cdot D$$




Bi-Metal Termometreler titreşimli ortamlarda kesinlikle kullanılmamalıdır.





Kesmeyin.



Bükmeyin



Termovil (Kılıf) için; ideal bağlantı yöntemleri.



Sıcaklık tüpleri basınca, akış hızına aşındırıcı ortamlara maruz kalırsa "Termovil" kullanınız.




Kullanıcı ; Makina/Tesis imalatçıları gerekli teknik bilgilerle ve izlenebilirlik metodları konusunda uyarmakla yükümlüdür. Yedek parça olarak kullandığı takdirde tüm emniyet izlenebilirlik ve teknik yükümlülükleri uygulamadan kullanıcı sorumludur.



Sıcaklık ölçerlerinizden maksimum şekilde yarar sağlamak için, makinanız her çalıştığında göstergelerin sıcaklık değerini gösterip göstermediği kontrol edilmeli ve test için normal bir işlem haline gelmelidir.

ÜRÜN KODLARI BİLGİ ŞEMASI






- 1) Ölçü Birimi
- 2) Basınç Sembolü
- 3) Hassasiyet Sınıfı
- 4) CE Sertifikası
- 5) Standart Numarası
- 6) Maksimum Kararlı Çalışma Basıncı

Basınç Sembolleri

	Dairesel Borulu Basınç Ölçer
	Helisel Burdon Borulu Basınç Ölçer
	Spiral Burdon Borulu Basınç Ölçer
	Kapsül Diyaframlı Basınç Ölçer
	Yatay Diyaframlı Basınç Ölçer

MONTAJ ŞEKİLLERİ



AKIŞKAN SICAKLIKLARI ;

Tip	Sıcaklık °C		Basınç (bar)
	Min.	Max.	
Kuru	- 20	+ 120	1000
Silikon Dolgulu	- 20	+ 120	1000
Gliserin Dolgulu	+ 10	+ 80	1000
Paslanmaz	- 20	+ 250	1000

GENEL AMAÇLI BASINÇ ÖLÇERLER

MONEKS®

Manometre : 0-1..1.6..2.5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..400..600 (bar/psi)

Vakummetre : -760/0 (mmHg)..-1/0..-1+3..-1+5..-1+9..-1+15..-1+24 (bar)

Hidrometre : 0-6..10..16..25..40..60..100 (mWs)

Ø40mm

CL.2,5



Alttan Bağlantılı

G 1/8"

Metal Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0001.00

₺ 241

CE

TSE
EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet



Arkadan Bağlantılı

G 1/8"

Metal Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0001.03

₺ 234

Plastik Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0001.01

₺ 224

Plastik Gövde
Akrilik Kapak
Kirillik Göstergesi

₺ 214

1 Kutu = 5 Adet



Pano Tip Bağlantı

G 1/8"

Metal Gövde
Paslanmaz Kapak
Model Nr.0001.02

₺ 269

CE

TSE
EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet



Alttan Bağlantılı

G 1/8"

Metal Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0002.00

₺ 251

CE

TSE
EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet



Arkadan Bağlantılı

G 1/8"

Metal Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0002.03

₺ 246

Plastik Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0002.01

₺ 234

CE

TSE
EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet



Pano Tip Bağlantı

G 1/8"

Metal Gövde
Paslanmaz Kapak
Model Nr.0002.02

₺ 281

CE

TSE
EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet

Ø50mm

CL.2,5



Alttan Bağlantılı

G 1/4"

Metal Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0010.00

₺ 209

Plastik Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0010.03

₺ 200

CE

TSE
EN 837-1

1 Kutu = 10 Adet



Arkadan Bağlantılı

G 1/8"

Metal Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0010.05

₺ 246

Plastik Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0010.04

₺ 232

CE

TSE
EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet



Pano Tip Bağlantı

G 1/8"

Metal Gövde
Paslanmaz Kapak
Model Nr.0010.02

₺ 277

CE

TSE
EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet



Alttan Bağlantılı

G 1/4"

Metal Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0653.00

₺ 221

Plastik Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0653.03

₺ 214

CE

TSE
EN 837-1

1 Kutu = 10 Adet



Arkadan Bağlantılı

G 1/8"

Metal Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0653.05

₺ 258

Plastik Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0653.04

₺ 246

CE

TSE
EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet



Pano Tip Bağlantı

G 1/8"

Metal Gövde
Paslanmaz Kapak
Model Nr.0653.02

₺ 290

CE

TSE
EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet

Trust in pressure measurement...

GENEL AMAÇLI BASINÇ ÖLÇERLER

MONEKS®

Manometre : 0-1..1.6..2.5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..400..600 (bar/psi)

Vakummetre : -760/0 (mmHg)..-1/0..-1+3..-1+5..-1+9..-1+15..-1+24 (bar)

Hidrometre : 0-6..10..16..25..40..60..100 (mWs)

Ø63mm

CL2,5

G 1/4"



Altan Bağlantılı

Metal Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0063.01

₺ 210

Plastik Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0063.02

₺ 207

Metal Gövde
Metal Kapak
Model Nr.

₺ 258

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 10 Adet

-1...60 bar



Arkadan Bağlantılı

Metal Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0067.00

₺ 233

Plastik Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0069.00

₺ 220

Metal Gövde
Metal Kapak
Model Nr.

₺ 287

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet



Pano Tip Bağlantı

Metal Gövde
Paslanmaz Kapak
Model Nr.0067.01

₺ 290

CE

TSE

EN 837-1



Altan Bağlantılı

Metal Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0650.01

₺ 227

Plastik Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0650.02

₺ 219

Metal Gövde
Metal Kapak
Model Nr.0650.00

₺ 270

CE

TSE

EN 837-1
1 Kutu = 10 Adet

100...600 bar



Arkadan Bağlantılı

Metal Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0651.00

₺ 246

Plastik Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0651.02

₺ 233

Metal Gövde
Metal Kapak
Model Nr.0650.06

₺ 297

CE

TSE

EN 837-1
1 Kutu = 5 Adet



Pano Tip Bağlantı

Metal Gövde
Paslanmaz Kapak
Model Nr.0651.01

₺ 302

CE

TSE

EN 837-1
1 Kutu = 5 Adet

GENEL AMAÇLI BASINÇ ÖLÇERLER

Ø100mm

CL2,5



Altan Bağlantılı

Metal Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0014.00

₺ 335



Metal Gövde
Metal Kapak
Model Nr.0014.03

₺ 466

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet

-1...60 bar



Arkadan Bağlantılı

Metal Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0014.05

₺ 441



Metal Gövde
Metal Kapak
Model Nr.0014.04

₺ 466

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet



Altan Bağlantılı

Metal Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0660.02

₺ 365



Metal Gövde
Metal Kapak
Model Nr.0660.00

₺ 478

CE

TSE

EN 837-1
1 Kutu = 5 Adet

100...600 bar



Arkadan Bağlantılı

Metal Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0660.03

₺ 458



Metal Gövde
Metal Kapak
Model Nr.0660.01

₺ 473

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet



Altan Bağlantılı

Hidrometre

G 1/2"

Metal Gövde
Metal Kapak
Model Nr.0105.00

₺ 415

Metal Gövde
Akrilik Kapak
Model Nr.0015.00

₺ 377

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet



Arkadan Bağlantılı

Hidrometre

G 1/4"

Metal Gövde
Metal Kapak
Model Nr.0105.01

₺ 466

CE

TSE

EN 837-1

Trust in pressure measurement...

Manometre : 0-1..1.6..2.5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..400..600 (bar/psi)

Vakummetre : -760/0 (mmHg)..-1/0..-1+3..-1+5..-1+9..-1+15..-1+24 (bar)

Hidrometre : 0-6..10..16..25..40..60..100 (mWs)

Ø63mm

CL.2,5

G 1/4"



Altıtan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0064.00

Vakummetre : 0650.03

Hidrometre : 0070.01

Paslanmaz Gövde
Paslanmaz Kapak

₺ 277

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet

-1...60 bar



Arkadan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0065.00

Vakummetre : 0650.04

Hidrometre : 0070.02

Paslanmaz Gövde
Paslanmaz Kapak

₺ 394

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet



Pano Tip Bağlantı

Model Nr.

Manometre : 0065.01

Vakummetre : 0650.05

Hidrometre : 0070.03

Paslanmaz Gövde
Paslanmaz Kapak

₺ 456

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet

Ø63mm

CL.2,5

G 1/4"



Altıtan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0064.00

Paslanmaz Gövde
Paslanmaz Kapak

₺ 284

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet

100...600 bar



Arkadan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0065.00

Paslanmaz Gövde
Paslanmaz Kapak

₺ 405

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet



Pano Tip Bağlantı

Model Nr.

Manometre : 0065.01

Paslanmaz Gövde
Paslanmaz Kapak

₺ 468

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 5 Adet

Ø100mm

CL.2,5

G 1/2"



Altıtan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0103.00

Vakummetre : 0661.00

Hidrometre : 0071.01

Paslanmaz Gövde
Paslanmaz Kapak

₺ 610

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 3 Adet

-1...60 bar



Arkadan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0103.01

Vakummetre : 0661.01

Hidrometre : 0071.02

Paslanmaz Gövde
Paslanmaz Kapak

₺ 884

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 3 Adet



Pano Tip Bağlantı

Model Nr.

Manometre : 0103.02

Vakummetre : 0661.02

Hidrometre : 0071.03

Paslanmaz Gövde
Paslanmaz Kapak

₺ 1.064

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 3 Adet

Ø100mm

CL.2,5

G 1/2"



Altıtan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0103.00

Paslanmaz Gövde
Paslanmaz Kapak

₺ 617

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 3 Adet

100...600 bar



Arkadan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0103.01

Paslanmaz Gövde
Paslanmaz Kapak

₺ 901

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 3 Adet



Pano Tip Bağlantı

Model Nr.

Manometre : 0103.02

Paslanmaz Gövde
Paslanmaz Kapak

₺ 1.078

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 3 Adet

Manometre : 0-1.1.6.2.5.4.6.10.16.25.40.60.100.160.250.400.600 (bar/psi)

Vakummetre : -760/0 (mmHg).-1/0.-1+3.-1+5.-1+9.-1+15.-1+24 (bar)

Hidrometre : 0-6.10.16.25.40.60.100 (mWs)

Ø100mm

CL.1,0

G 1/2"



Alttan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0100.01
Vakummetre : 0662.00
Hidrometre : 0106.00

Bayonet Gövde
Bayonet Kapak

₺ 1.435

CE

TS
EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet



Arkadan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0100.02
Vakummetre : 0662.01
Hidrometre : 0106.01

Bayonet Gövde
Bayonet Kapak

₺ 1.610

CE

TS
EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet



Pano Tip Bağlantı

Model Nr.

Manometre : 0100.03
Vakummetre : 0662.02
Hidrometre : 0106.02

Bayonet Gövde
Bayonet Kapak

₺ 1.640

CE

TS
EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet

Ø160mm

CL.1,0

G 1/2"



Alttan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0300.00
Vakummetre : 0680.00
Hidrometre : 0108.00

Bayonet Gövde
Bayonet Kapak

₺ 1.730

CE

TS
EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet



Arkadan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0300.01
Vakummetre : 0680.01
Hidrometre : 0108.01

Bayonet Gövde
Bayonet Kapak

₺ 1.795

CE

TS
EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet



Pano Tip Bağlantı

Model Nr.

Manometre : 0300.02
Vakummetre : 0680.02
Hidrometre : 0108.02

Bayonet Gövde
Bayonet Kapak

₺ 2.030

CE

TS
EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet

HASSAS ve GLİSERİNLİ BASINÇ ÖLÇERLER

Ø100mm

CL.1,6

G 1/2"



Alttan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0101.00
Vakummetre : 0663.00
Hidrometre : 0072.01

Paslanmaz Gövde
Paslanmaz Kapak

₺ 1.550

CE

TS
EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet



Arkadan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0101.00
Vakummetre : 0663.01
Hidrometre : 0072.02

Paslanmaz Gövde
Paslanmaz Kapak

₺ 1.675

CE

TS
EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet



Pano Tip Bağlantı - Eksenden Kaçık

Model Nr.

Manometre : 0101.02
Vakummetre : 0663.02
Hidrometre : 0072.03

Paslanmaz Gövde
Paslanmaz Kapak

₺ 1.940

CE

TS
EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet

Ø160mm

CL.1,6

G 1/2"



Alttan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0301.00
Vakummetre : 0681.00
Hidrometre : 0073.01

Paslanmaz Gövde
Paslanmaz Kapak

₺ 2.090

CE

TS
EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet



Arkadan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0301.01
Vakummetre : 0681.01
Hidrometre : 0073.02

Paslanmaz Gövde
Paslanmaz Kapak

₺ 2.210

CE

TS
EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet



Pano Tip Bağlantı

Model Nr.

Manometre : 0301.02
Vakummetre : 0681.02
Hidrometre : 0073.03

Paslanmaz Gövde
Paslanmaz Kapak

₺ 2.720

CE

TS
EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet

Manometre : 0-1..1.6..2.5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..400..600 (bar/psi)

Vakummetre : -760/0 (mmHg)..-1/0..-1+3..-1+5..-1+9..-1+15..-1+24 (bar)

Hidrometre : 0-6..10..16..25..40..60..100 (mWs)

Ø100mm

CL.1,0

G 1/2"



Alttan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0101.03

Vakummetre : 0669.00

Hidrometre : 0074.01

Komple Paslanmaz

₺ 1.940

CE



EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet



Arkadan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0101.04

Vakummetre : 0669.01

Hidrometre : 0074.02

Komple Paslanmaz

₺ 2.175

CE



EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet



Pano Tip Bağlantı - Eksenden Kaçık

Model Nr.

Manometre : 0101.05

Vakummetre : 0669.02

Hidrometre : 0074.03

Komple Paslanmaz

₺ 2.450

CE



EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet

Ø160mm

CL.1,0

G 1/2"



Alttan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0304.00

Vakummetre : 0684.00

Hidrometre : 0075.01

Komple Paslanmaz

₺ 2.510

CE



EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet



Arkadan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0304.01

Vakummetre : 0684.01

Hidrometre : 0075.02

Komple Paslanmaz

₺ 2.770

CE



EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet



Pano Tip Bağlantı

Model Nr.

Manometre : 0304.02

Vakummetre : 0684.02

Hidrometre : 0075.03

Komple Paslanmaz

₺ 3.015

CE



EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet

MANOMETRE MUSLUKLARI VE AKSESUARLAR



Pmax 64 Bar G1/2

Manometre Musluğu

₺ 775

CE



EN 837-1

1 Kutu = 2 Adet



2,5...40 Bar

316 Komple Paslanmaz Diyafram

Lütfen fiyat isteyiniz...

CE



EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet

Manometre : 0-1..1.6..2.5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..400..600 (bar/psi)

Vakummetre : -760/0 (mmHg)..-1/0..-1+3..-1+5..-1+9..-1+15..-1+24 (bar)

Hidrometre : 0-6..10..16..25..40..60..100 (mWs)

Ø100mm

CL.1,6

G 1/2"


Altan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0101.06

Vakummetre : 0669.00

Hidrometre : 0076.01

Komple Paslanmaz

2.080

CE

TSE

 EN 837-1
1 Kutu = 1 Adet

Arkadan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0101.04

Vakummetre : 0669.01

Hidrometre : 0076.02

Komple Paslanmaz

₺ 2.265

CE

TSE

 EN 837-1
1 Kutu = 1 Adet

Pano Tip Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0101.07

Vakummetre : 0669.02

Hidrometre : 0076.03

Komple Paslanmaz

₺ 2.595

CE

TSE

 EN 837-1
1 Kutu = 1 Adet

Ø160mm

CL.1,6

G 1/2"


Altan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0304.00

Vakummetre : 0684.00

Hidrometre : 0077.01

Komple Paslanmaz

₺ 2.770

CE

TSE

 EN 837-1
1 Kutu = 1 Adet

Arkadan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0304.01

Vakummetre : 0684.01

Hidrometre : 0077.02

Komple Paslanmaz

₺ 3.015

CE

TSE

 EN 837-1
1 Kutu = 1 Adet

Pano Tip Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0304.02

Vakummetre : 0684.02

Hidrometre : 0077.03

Komple Paslanmaz

₺ 3.315

CE

TSE

 EN 837-1
1 Kutu = 1 Adet

KAPSÜL DİYAFRAMLİ BASINÇ ÖLÇERLER

Manometre : 0-60..100..160..250..400..600 (mbar)

Ø63mm

CL.1,6

G 1/4"


Altan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0420.01

Metal Gövde

Akriilik Kapak

₺ 648

CE

TSE

 EN 837-3
1 Kutu = 1 Adet

Arkadan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0420.02

Metal Gövde

Akriilik Kapak

Lütfen fiyat isteyiniz...

CE

TSE

 EN 837-3
1 Kutu = 1 Adet

Ø100mm

CL.1,6

G 1/2"


Altan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0421.01

Bayonet Gövde

Bayonet Kapak

Lütfen fiyat isteyiniz...

CE

TSE

 EN 837-3
1 Kutu = 1 Adet

Arkadan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0421.02

Bayonet Gövde

Bayonet Kapak

Lütfen fiyat isteyiniz...

CE

TSE

 EN 837-3
1 Kutu = 1 Adet

Manometre : 0-1..1.6..2.5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..400..600 (bar/psi)

Vakummetre : -760/0 (mmHg)..-1/0..-1+3..-1+5..-1+9..-1+15..-1+24 (bar)

Hidrometre : 0-6..10..16..25..40..60..100 (mWs)

Ø100mm

CL.1,6

G 1/2"

NC

NA



Altan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0102.00
Vakummetre : 0665.00Bayonet Gövde
Bayonet Kapak

₺ 4.290

CE

EN 837-1
1 Kutu = 1 Adet

Arkadan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0102.01
Vakummetre : 0665.01Bayonet Gövde
Bayonet Kapak

₺ 4.435

CE

EN 837-1
1 Kutu = 1 Adet

Pano Tip Bağlantı

Model Nr.

Manometre : 0102.02
Vakummetre : 0665.02Bayonet Gövde
Bayonet Kapak

₺ 4.745

CE

EN 837-1
1 Kutu = 1 Adet

Ø160mm

CL.1,6

G 1/2"

NC

NA



Altan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0302.00
Vakummetre : 0685.00Bayonet Gövde
Bayonet Kapak

₺ 5.440

CE

EN 837-1
1 Kutu = 1 Adet

Arkadan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0302.01
Vakummetre : 0685.01Bayonet Gövde
Bayonet Kapak

₺ 5.680

CE

EN 837-1
1 Kutu = 1 Adet

Pano Tip Bağlantı

Model Nr.

Manometre : 0302.02
Vakummetre : 0685.02Bayonet Gövde
Bayonet Kapak

₺ 5.955

CE

EN 837-1
1 Kutu = 1 Adet

ÇİFT KONTAKLI HASSAS BASINÇ ÖLÇERLER

Ø100mm

CL.1,6

G 1/2"

NCNA

NANC

NANA

NCNC



Altan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0104.00
Vakummetre : 0666.00Bayonet Gövde
Bayonet Kapak

₺ 5.610

CE

EN 837-1
1 Kutu = 1 Adet

Arkadan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0104.01
Vakummetre : 0666.01Bayonet Gövde
Bayonet Kapak

₺ 5.785

CE

EN 837-1
1 Kutu = 1 Adet

Pano Tip Bağlantı

Model Nr.

Manometre : 0104.02
Vakummetre : 0666.02Bayonet Gövde
Bayonet Kapak

₺ 6.065

CE

EN 837-1
1 Kutu = 1 Adet

Ø160mm

CL.1,6

G 1/2"

NCNA

NANC

NANA

NCNC



Altan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0303.00
Vakummetre : 0686.00Bayonet Gövde
Bayonet Kapak

₺ 6.410

CE

EN 837-1
1 Kutu = 1 Adet

Arkadan Bağlantılı

Model Nr.

Manometre : 0303.01
Vakummetre : 0686.01Bayonet Gövde
Bayonet Kapak

₺ 6.650

CE

EN 837-1
1 Kutu = 1 Adet

Pano Tip Bağlantı

Model Nr.

Manometre : 0303.02
Vakummetre : 0686.02Bayonet Gövde
Bayonet Kapak

₺ 6.895

CE

EN 837-1
1 Kutu = 1 Adet

DİYAFRAM AYIRICILI BASINÇ ÖLÇERLER

MONEKS®

Manometre : 0-1..1.6..2.5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..400..600 (bar/psi)

Vakummetre : -760/0 (mmHg)..-1/0..-1+3..-1+5..-1+9..-1+15..-1+24 (bar)

Hidrometre : 0-6..10..16..25..40..60..100 (mWs)

Ø100mm

CL.1,6

G 1/2"



Altan Bağlantılı

Bayonet Gövde
Bayonet Kapak
Diyafram Grubu Paslanmaz
Model Nr. : 0102.00

Lütfen fiyat isteyiniz...



Komple Paslanmaz
Model Nr. : 0502.00

CE

TS

EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet

Lütfen fiyat isteyiniz...

Ø160mm

CL.1,6

G 1/2"



Altan Bağlantılı

Bayonet Gövde
Bayonet Kapak
Diyafram Grubu Paslanmaz
Model Nr. : 0504.00

Lütfen fiyat isteyiniz...



Komple Paslanmaz
Model Nr. : 0504.01

CE

TS

EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet

Lütfen fiyat isteyiniz...

DİYAFRAM AYIRICILI ve GLİSERİNLİ BASINÇ ÖLÇERLER

Ø100mm

CL.1,6

G 1/2"



Altan Bağlantılı

Bayonet Gövde
Bayonet Kapak
Komple Paslanmaz
Model Nr. : 0504.01

Lütfen fiyat isteyiniz...



Komple Paslanmaz
Model Nr. :

CE

TS

EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet

Lütfen fiyat isteyiniz...

Ø160mm

CL.1,6

G 1/2"



Altan Bağlantılı

Bayonet Gövde
Bayonet Kapak
Komple Paslanmaz
Model Nr. : 0504.02

Lütfen fiyat isteyiniz...



Komple Paslanmaz
Model Nr. :

CE

TS

EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet

Lütfen fiyat isteyiniz...

MAX. DEĞER GÖSTERGELİ BASINÇ ÖLÇERLER

Ø100mm

CL.1,6

G 1/2"



Altan Bağlantılı
Süpürme İbrel

Bayonet Gövde
Bayonet Kapak
Model Nr. : 0100.05

Lütfen fiyat isteyiniz...

CE

TS

EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet

AMONYAK MANOMETRELERİ

Ø100mm

CL.1,6

G 1/2"



Altan Bağlantılı
Kuru Tip Amonyak
Göstergesi

Model Nr. : 0100.20

₺ 1.955

CE

TS

EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet



Altan Bağlantılı
Gliserinli Amonyak
Göstergesi

Model Nr. : 0101.20

₺ 2.010

CE

TS

EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet

Skala Aralığı «Ø65 hariç» : -30+60 .. 0-120 .. 0-160 .. 0-300 .. 0-450 (°C)

Ø65mm

CL.2,0

G 1/2"



Arkadan Bağlantılı
Metal Gövde
Paslanmaz Kapak
Model Nr. : 0801.00

Dalma Boyu	Fiyat (₺)
5 cm	190
10 cm	268
15 cm	328
20 cm	392
25 cm	449

Skala Aralığı : 0-120.. 0-160 (°C)

Skala Aralığı : -30+60..0-120..160..300..450 (°C)

Skala Aralığı : -30+60..0-120..160..300..450 (°C)

Skala Aralığı : -30+60..0-120..160..300..450 (°C)

Skala Aralığı : -30+60..0-120..160..300..450 (°C)

CE

TSE

EN 837-1

1 Kutu = 1 Adet

Ø100mm

CL.2,0

G 1/2"



Arkadan Bağlantılı
Metal Gövde
Paslanmaz Kapak
Model Nr. : 0810.00

Dalma Boyu	Fiyat (₺)
10 cm / (4 Ad.)	326
15 cm / (2 Ad.)	383
20 cm / (2 Ad.)	450
25 cm / (2 Ad.)	501
30 cm / (1 Ad.)	568
40 cm / (1 Ad.)	681
50 cm / (1 Ad.)	799
70 cm / (1 Ad.)	1.040
100 cm / (1 Ad.)	1.386

CE

TSE

EN 13190

1 Kutu = 1 Adet



Alttan Bağlantılı
Bayonet Gövde
Bayonet Kapak
Model Nr. : 0810.00

Dalma Boyu	Fiyat (₺)
10 cm / (4 Ad.)	399
15 cm / (4 Ad.)	556
20 cm / (2 Ad.)	605
25 cm / (2 Ad.)	666
30 cm / (1 Ad.)	731
40 cm / (1 Ad.)	848
50 cm / (1 Ad.)	959

CE

TSE

EN 13190

1 Kutu = 1 Adet

Ø160mm

CL.2,0

G 1/2"



Alttan Bağlantılı
Bayonet Gövde
Bayonet Kapak
Model Nr. : -

Dalma Boyu	Fiyat (₺)
10 cm / (1 Ad.)	1.103
15 cm / (1 Ad.)	1.160
20 cm / (1 Ad.)	1.228
25 cm / (1 Ad.)	1.283
30 cm / (1 Ad.)	1.339
40 cm / (1 Ad.)	1.455
50 cm / (1 Ad.)	1.575

CE

TSE

EN 13190

1 Kutu = 1 Adet



Arkadan Bağlantılı
Bayonet Gövde
Bayonet Kapak
Model Nr. : -

Dalma Boyu	Fiyat (₺)
10 cm / (1 Ad.)	916
15 cm / (1 Ad.)	977
20 cm / (1 Ad.)	1.040
25 cm / (1 Ad.)	1.103
30 cm / (1 Ad.)	1.160
40 cm / (1 Ad.)	1.280
50 cm / (1 Ad.)	1.399
70 cm / (1 Ad.)	1.630
100 cm / (1 Ad.)	1.990

CE

TSE

EN 13190

1 Kutu = 1 Adet

GAZLI & Bİ-METAL & CİVALI SICALIKLIK ÖLÇERLER

Plastik Gövde
Model Nr. : 0700.01



1 Kutu = 4 Adet

1 mt. (0....+120 °C)

₺ 200

Plastik Gövde
Model Nr. : 0701.01



1 Kutu = 9 Adet

1 mt. (0....4 bar-1/4")

1 mt. (0....+120 °C) ₺ 535

Plastik Gövde
Model Nr. : 0820.01

1 Kutu = 1 Adet



Sıcaklık Aralığı : -30...+60 °C

₺ 150

Alttan Bağlantılı
Polyamid Gövde
Model Nr. : 0825.01

G 1/2"



1 Kutu = 1 Adet


Dalma Boyu : 63mm

₺ 560

Dalma Boyu : 100mm

₺ 580

- Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
- Ödeme vadesi 60 (Altmış) gündür.
- Geç ödemelerde aylık %2 (iki) vade farkı uygulanır.
- Bu fiyat listesi Aralık 2025 tarihinden itibaren geçerlidir.
- MONEKS** mamullerin ve fiyatların üzerinde her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



MONEKS®

EKS MAKINA VE YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. A.Ş.

FABRİKA : ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GRI CAD.
FACTORY NO:13 NİLÜFER / BURSA / TURKEY
TEL : +90 0.224 243 88 00
FAX : +90 0.224 243 88 04

e-mail : pazarlama@moneks.com.tr
web : www.moneks.com.tr